

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА/ COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS

Maison Honey / Мезон Хани



30x120 см



20x120 см



15x120 см

Maison Champagne / Мезон Шампэйн



30x120 см



20x120 см



15x120 см

Maison Fumé / Мезон Фумэ



30x120 см



20x120 см



15x120 см

Maison Brandy / Мезон Бренди



30x120 см



20x120 см



15x120 см

Maison Walnut / Мезон Волнат



30x120 см











20x120 см



15x120 см



ГАММА ИЗДЕЛИЙ / GAMMA PRODOTTI / PRODUCT RANGE

		Maison Honey Мезон Хани	Maison Champagne Мезон Шампэйн	Maison Fumé Мезон Фумэ	Maison Brandy Мезон Бренди	Maison Walnut Мезон Волнат
						
	30x120 см	▲	▲	▲	▲	▲
	20x120 см	▲	▲	▲	▲	▲
	15x120 см	▲	▲	▲	▲	▲

▲ Натуральный и Реттифицированный / Naturale e Rettificato / Matt and Rectified

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / PEZZI SPECIALI / TRIM PIECES

Ступень Фронтальная **
Scalino Frontale
Step tread Front
33x120 см ●

Плнтус *
Battiscopa
Bullnose
7,2x60 см ●


Ступень Угловая Левая **
Scalino Angolare Sx
Step tread corner Sx
33x120 см ●

Ступень Угловая Правая **
Scalino Angolare Dx
Step tread corner Dx
33x120 см ●

* Производится под заказ / Prodotto su richiesta / Made on request
● Имеется во всех цветах / Disponibile in tutti i colori / Available in all colors

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТИПЫ УКЛАДКИ / SUGGERIMENTI DI POSA / LAYING TIPS


1 - Укладка квадратом (30x120 cm)
 1 - Posa a quadri (30x120 cm)
 1 - Square installation pattern (30x120 cm)




2 - Укладка вразбежку с фиксированным смещением по два прямых ряда
 2 - Posa a modulo regolare a due file
 2 - Double file regular module installation pattern




3 - Укладка ёлочкой
 3 - Posa a spina
 3 - Herring-bone installation pattern



4 - Укладка вразбежку с хаотичным смещением
 4 - Posa a modulo irregolare
 4 - Irregular module installation pattern



ITALON не рекомендует укладку со смещением 50%.
 ITALON sconsiglia la posa con scostamento del 50%.
 ITALON do not recommend installation with 50% staggering.














КЕРАМОГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE

Классификация по EN 14411 ISO 13006, приложение G, группа B1A с E ≤ 0,5% UGL

Classificazione secondo EN 14411 ISO 13006 annesso G gruppo B1A con E ≤ 0,5% UGL

Classification in accordance with EN 14411 ISO 13006 annex G standards B1A with E ≤ 0,5% UGL

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURE	НОРМА NORMA NORM	СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ "ITALON" VALORE MEDIO "ITALON" AVERAGE "ITALON" VALUE
	Размер Dimensione Size	ISO 10545-2	Соответствует Conforme In accordance
	Водопоглощение Assorbimento % d'acqua Water absorption	ISO 10545-3	≤ 0,1%
	Прочность при изгибе Resistenza alla flessione Bending strength	ISO 10545-4	≥ 47 N/mm ²
	Стойкость к глубокому истиранию Resistenza all'abrasione profonda Deep scratch resistance	ISO 10545-6	≤ 145 mm ³
	Коэффициент линейного термического расширения Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal linear expansion coefficient	ISO 10545-8	≤ 7 МК ⁻¹
	Стойкость к перепадам температур Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	ISO 10545-9	Стойкий Resistente Resistant
	Расширение под воздействием влаги Dilatazione all'umidità Expansion in humidity	ISO 10545-10	≤ 0,1 (mm/m)
	Морозостойкость Resistenza al gelo Frost resistance	ISO 10545-12	Стойкий Resistente Resistant
	Стойкость к воздействию химических веществ* Resistenza all'attacco chimico* Resistance to chemical attack*	ISO 10545-13	Стойкий Resistente Resistant
	Стойкость к образованию пятен Resistenza alle macchie Resistance to stains	ISO 10545-14	Соответствует Conforme In accordance
	Номинальная толщина Spessore nominale Nominal thickness	ISO 10545-14	15x120 см - 10 мм 20x120 см - 10 мм 30x120 см - 10 мм

• Средние показатели по двум последним годам производства. Valori medi riferiti agli ultimi due anni di produzione. Average values referred to the last two years production.

•• Имеющиеся на предприятии показатели относительно натуральной отделки изделий и показатели тестов, выполненных внешними авторизованными лабораториями; Компания Italon готова подвергнуть тестированию любую партию, которую намереваетесь приобрести. Valori relativi alla finitura naturale del prodotto e a test effettuati da laboratori esterni accreditati, disponibili in azienda; Italon si rende disponibile alla verifica dell'eventuale lotto interessato all'acquisto. Values relevant to the natural finishing of the product and to tests carried out by external certified laboratories, available in the company; Italon makes itself available for any verification of purchased lots.

* Для химикатов, используемых в быту и для бассейна. Per prodotti chimici di uso domestico e per piscina. For domestic chemicals and swimming pool additives.

ПРИМ.: Расцветки и эстетические характеристики материалов на иллюстрациях в настоящем каталоге являются ориентировочными.

NOTA: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.

NOTE: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.